

Reconnaître les principales graminées prairiales

Pour caractériser une prairie permanente et optimiser son utilisation

Reconnaître les principales graminées prairiales est indispensable à la caractérisation agronomique des parcelles. Cette étape fondamentale facilite la mise en oeuvre des outils de diagnostic, fertilité et utilisation de l'herbe.

2 jours

LIEUX & DATES

- Ercé (09)


du 29 au 30 avril 2010

Rose-Marie GOURDOU 05 61 75 26 35

PUBLIC

Conseillers, techniciens d'élevage, techniciens intervenant dans la production des fourrages

95AGRRE



www.resolia.chambagri.fr

Programme

- Reconnaissance des espèces prairiales de graminées sur le site.
- Typologie d'espèces prairiales et typologie des prairies.
- Appropriation de la méthode des espèces dominantes pour réaliser un diagnostic rapide des caractéristiques agronomiques d'une prairie :
 - identification du type fonctionnel dominant,
 - détermination de la valeur d'usage.
- Approche fonctionnelle de la dynamique prairiale : les stratégies de croissance des espèces prairiales en relation avec les pratiques des éleveurs et les caractéristiques agronomiques du couvert.

Intervenants

Pablo CRUZ, Eric LECLoux et Jean-Pierre THEAU (équipe ORPHEE INRA de Toulouse).

Méthodes et pédagogie

Apports et outils issus de l'expérimentation, alternance entre la présentation de données et l'observation sur le terrain et étude de cas.

Objectifs

- Etre capable d'identifier les principales graminées prairiales.
- Etre capable de caractériser une prairie à partir d'une approche fonctionnelle des graminées dans une perspective de gestion durable des systèmes herbagers.

Les **+** de la formation
Réalisation d'un herbier personnel.

Tarif (net de TVA)

Frais pédagogiques : 600 €

Hébergement résidentiel : 200 €

Ch. Agri., remboursement de 112 € en fin d'année, voir p. 380

Les formations
du réseau Chambres d'agriculture

reSolia
déployons nos talents 2010